

Yealink SmartVision 80 Datenblatt

SmartVision 80

SmartVision 80 ist eine hochmoderne intelligente Vierlinsen-Kamera, die speziell für große Konferenzräume entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem innovativen Vierlinsen-Setup, bestehend aus einer PTZ-Kamera und drei elektronischen Kameras, gewährleistet sie eine umfassende Abdeckung jeder Ecke der Besprechungsräume. Angetrieben von einem herausragenden maximalen 20-fachen optischen Zoom können klare Nahaufnahmen der Teilnehmer mühelos aufgenommen werden, unabhängig von deren Entfernung zur Kamera.

Um unterschiedlichen Tracking-Anforderungen in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden, ist die SmartVision 80 mit einer Reihe fortschrittlicher Tracking-Funktionen ausgestattet, die ein immersives und ansprechendes Meeting-Erlebnis sicherstellen. Sie ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos an verschiedene Arten von Besprechungsräumen anpasst, unterstützt mehrere Installationsoptionen und wird mit einer verstellbaren Halterung für präzise Steuerung des Aufnahmebereichs geliefert.



Four-lens Camera Captures Every Detail with Exceptional Clarity



Powerful Intelligent Tracking delivers Immersive Meetings



Seamless cross-device compatibility delivering premium meeting audio



Multi-method Deployment Simple and Convenience



Wichtige Funktionen und Vorteile

- Vierlinsen-Kamera erfasst jedes Detail mit außergewöhnlicher Klarheit
- Leistungsstarkes intelligentes Tracking sorgt für immersive Meetings
- Nahtlose geräteübergreifende Kompatibilität liefert erstklassiges Meeting-Audio
- Mehrfachmethoden-Installation, einfach und bequem

Vierlinsen-Kamera erfasst jedes Detail mit außergewöhnlicher Klarheit

Die SmartVision 80 ist mit drei elektronischen Kameras und einer PTZ-Kamera ausgestattet. Die elektronischen Kameras umfassen ein Panoramalinsen und zwei Teleobjektive, die eine umfassende Abdeckung des Besprechungsraums gewährleisten und klare Bilder jedes Teilnehmers liefern. Zur weiteren Verbesserung der Klarheit verfügt die PTZ-Kamera über einen 20-fachen optischen Zoom, der auch aus der Entfernung scharfe Fokussierung ermöglicht und ein außergewöhnliches, hochwertiges

visuelles Erlebnis bietet.

Leistungsstarkes intelligentes Tracking sorgt für immersive Meetings

Die SmartVision 80 verbessert das Remote-Meeting-Erlebnis mit verschiedenen Tracking-Modi wie IntelliFocus, Presenter Tracking, Sprecher-Tracking und Automatische Rahmenkontrolle. Wenn mehrere SmartVision 80 Einheiten zusammen verwendet werden, erweitern sie den Aufnahmebereich und führen fortschrittliche Funktionen wie Multi-Kamera IntelliFocus, IntelliFrame sowie Mikrofon- und Kamera-Verknüpfung ein. Diese Funktionen verbessern die Tracking-Genauigkeit und Abdeckung und schaffen eine professionellere und effizientere Online-Meeting-Umgebung.

Nahtlose geräteübergreifende Kompatibilität liefert erstklassiges Meeting-Audio

Die SmartVision 80 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Yealink Audio-Geräten wie VCM35/36, CM20 und MSpeaker Pro. Angetrieben von außergewöhnlicher Audioverarbeitungstechnologie erfasst sie präzise jedes Detail in Meetings und sorgt für klaren und natürlichen Klang, egal ob bei Fernsprechern oder Mehrpersonen-Diskussionen. Dies ermöglicht eine reibungslosere und effizientere Kommunikation und liefert ein professionelles Audioerlebnis für jeden Teilnehmer.

Mehrfachmethoden-Installation, einfach und bequem

Die SmartVision 80 eignet sich für die Installation an verschiedenen Orten wie Wänden, Fernsehern und Tischen. Um unterschiedlichen Konferenzraum-Setups gerecht zu werden, wird sie mit einer speziell entwickelten verstellbaren Halterung geliefert, die mühelose Kameraausrichtungsanpassungen ermöglicht.

Spezifikationen

Parameter	Beschreibung
PTZ-Kamera	• 69° DFOV, 61,5° HFOV, 36° VFOV • 20× optischer Zoom • 15 m maximale Entfernung • Schwenken: $\pm 96^\circ$, Neigen: $-90^\circ \sim +50^\circ$
Panoramakamera	• 110° DFOV, 98° HFOV, 82° VFOV • Automatische Objektivabdeckung • Manuelle Neigung: $-12^\circ \sim +13^\circ$
Teleobjektiv-Kamera	• 51° DFOV, 41,6° HFOV, 32° VFOV • Automatische Objektivabdeckung • Manuelle Neigung: $-12^\circ \sim +13^\circ$
Audio	

	• Unterstützt KI-Rauschunterdrückungstechnologie • Unterstützt Dereverb-Technologie
KI-Funktion	• Multi-Stream IntelliFrame (am Gerät) • Teilnehmeridentifikation • IntelliFocus • Sprecher-Tracking • Präsentator-Tracking • Videozaun • PIP • Automatische Rahmenkontrolle
Schnittstellen	• 1 × USB 3.0 Typ-B Anschluss • 1 × USB 2.0 Typ-A Anschluss • 2 × VCH-Anschluss (RJ45) • 1 × Netzwerkanschluss (RJ45) • 1 × HDMI-Ausgang • 1 × Line In Anschluss • 1 × Line Out Anschluss • 1 × Rücksetztaste • 1 × DC-Stromversorgungsanschluss
Verpackung	• 1 × Yealink SmartVision 80 • 1 × Stromversorgung • 1 × Montagekit • 1 × VCR20-Fernbedienung • 1 × Kurzanleitung
Abmessung	230 × 135 × 171,5 mm