

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

POWER DELIVERY
až 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Piccola docking station USB-C in metallo in grado di supportare fino a due monitor esterni contemporaneamente*. È sufficiente collegare il laptop o il tablet (non è necessario installare i driver) per beneficiare di un rapido trasferimento di dati USB e della connessione a Internet tramite una porta LAN. Naturalmente, la docking station è in grado di alimentare il laptop fino a 100 W, consentendo di ricaricare tutti i laptop e i tablet che supportano la ricarica tramite USB-C (USB-C Power Delivery). Il corpo in alluminio spazzolato garantisce alla docking station una durata e una resistenza sufficienti anche in caso di viaggi frequenti. Il cavo USB-C integrato è sufficientemente lungo per garantire una connessione confortevole anche se la porta USB-C si trova nella parte superiore della cornice dello schermo (tipica dei laptop/tablet ibridi). La docking station è inoltre pienamente compatibile con i tablet e i laptop dotati di una porta Thunderbolt 3/4.

- È possibile collegare fino a due monitor esterni.
- Potenza erogata: fino a 100 W (il caricabatterie USB-C non è incluso nella confezione).
- Dotato di due porte HDMI
- 2 porte USB 3.2 (5 Gbps), 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB-C consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connessione Internet affidabile, robusta e ad alta velocità, supportando velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Supporta Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS e Linux

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando è collegato a un dispositivo che esegue macOS, entrambi i monitor esterni collegati visualizzeranno la stessa immagine.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Cavo USB-C integrato da 30 cm per il collegamento ai dispositivi
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Consegna di energia: 100W
- Porte video:
 - 2x HDMI
- Risoluzione:
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz

- 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*

• Dispositivo host DisplayPort 1.4 con supporto DSC:

- 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
- 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*
- 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/144Hz*

- 2 porte USB 3.2 Gen1

- 2 porte USB 2.0

- 1x USB-C 3.2 Gen1

- 1x porta USB-C PD (solo power delivery)

- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B)

- Clonazione dell'indirizzo MAC: sì (utilizzando il software [i-tec Docker Pro](#))

- WOL: S1, S2, S3

- Dimensioni del prodotto: 152,5 x 43 x 15 mm

- Peso del prodotto: 92 g

- Dimensioni della confezione: 210 x 98 x 23 mm

- Peso della confezione: 128 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasporto di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo la schermata speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31NANOHDM2DOCPD	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706288
-	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: -
Hardware	
Tipo bus	USB-C
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 /10

	macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	gray
Materiale	aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	152,5 x 43 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	92 g
Peso prodotto (con imballo)	128 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	210 x 98 x 23 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 11.7.2023