

# Adaptateur USB Type-C vers DisplayPort avec Power Delivery - 8K 30 Hz

Product ID: CDP2DP14UCPB



Cet adaptateur USB-C™ vers DisplayPort™ vous permet de connecter votre appareil USB Type-C ou Thunderbolt 3 à un écran DisplayPort. Vous bénéficiez ainsi d'une solution pratique et performante. L'adaptateur est doté de la fonction USB Power Delivery qui vous permet d'alimenter et de charger vos appareils tout en produisant des vidéos en Ultra HD.

## Alimentation et vidéo avec USB Power Delivery

Cet adaptateur vidéo USB-C prend en charge la technologie USB Power Delivery jusqu'à 60 watts et dispose d'un port USB-C supplémentaire, ce qui vous permet de charger votre ordinateur portable ou votre tablette grâce à son adaptateur d'alimentation USB-C.

## Une qualité d'image 8K incroyable

Offrant une qualité d'image de pointe, cet adaptateur DisplayPort 1.4 8K supporte les résolutions UHD jusqu'à 7680 x 4320 et est doté de la fonctionnalité HBR3, offrant une bande passante jusqu'à 32,4 Gbit/s. Avec la prise en charge HDR, vous pouvez profiter des images réalistes avec un contraste, une luminosité et des couleurs accrus et une luminosité supérieure à l'imagerie numérique standard.

Ce dongle DisplayPort est également rétrocompatible avec les écrans 4K et 1080p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, votre bureau ou tout autre environnement de travail. De plus, il offre une évolutivité vers la résolution 8K .

## Idéal pour les voyages

Cet adaptateur vidéo léger est très portable, avec un design à faible encombrement. C'est l'accessoire parfait pour votre MacBook, Microsoft Surface Book ou tout autre appareil USB-C (ou Thunderbolt 3). Il se range parfaitement dans votre étui de transport.

Le modèle CDP2DP14UCPB bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Remarque :

- 

***Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DisplayPort Alternate Mode pour fonctionner avec cet adaptateur.***

- 

***Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.***

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Diffusez des vidéos en 8K plus vraies que nature sur un moniteur, un vidéoprojecteur ou un écran DisplayPort 1.4
- Affichez des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets
- L'accessoire idéal pour les premiers utilisateurs de la technologie 8K
- Réalisez des présentations captivantes lors de vos déplacements
- Connectez des périphériques USB-C à des écrans 8K compatibles HDR
- Parfait pour les professionnels créatifs

### Spécifications techniques

- Fonctionnalités High Bit Rate 3 (HBR3), avec des bandes passantes allant jusqu'à 32,4 Gbit/s.
- Qualité vidéo de pointe avec support pour résolutions vidéo UHD jusqu'à 8 K à 30 Hz
- Chargez votre appareil USB-C tout en connectant un écran DisplayPort avec la technologie Power Delivery de 60 W
- Support pour le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
- Optimisez votre expérience visuelle avec la nouvelle génération de technologie d'affichage

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB-C
	ID du chipset	Parade PS8468 VIA VL102
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	DisplayPort - 1.4
<b>Performance</b>	Bande passante	HBR3
	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions prises en charge	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
	Spécifications audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
	Video Revision	DisplayPort 1.4
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
		1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle Input
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8, 8.1, 10 > Mac OS® 10.12 - 10.15
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.  Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.
<b>Alimentation</b>	Power Delivery	60W
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 10 % à 85 %
	Température de fonctionnement	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	11.450
	Largeur du produit	40.000
	Longueur du produit	4.3 cm [1.7 in]
	Poids du produit	22.000

	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	11.000
	Package Length	226.000
	Package Width	124.000
	Poids brut	26.000
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers DP - 4K

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis