

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

**APC**

Green  
Premium™



## Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20 (90 Grad), 0,6 m

AP8712R

### Übersicht

<b>Ausführung</b>	Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
-------------------	---

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C20
<b>Kabellänge</b>	0,61 m
<b>Anzahl von Kabeln</b>	6
<b>Gelieferte Ausrüstung</b>	3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

### Abmessungen

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Höhe</b>	30 cm
<b>Breite</b>	6 cm
<b>Tiefe</b>	6 cm
<b>Produktgewicht</b>	1,12 kg
<b>Montagepräferenz</b>	No preference
<b>Montagevariante</b>	Nicht rackmontiert

### Eingang

<b>Max line current</b>	16 A
<b>Input current limits</b>	16 A

### Ausgang

<b>Maximale Stromaufnahme pro Phase</b>	16 A
<b>Number of power socket outlets</b>	1 IEC 60320 C19 0,61 m

## Konformität

Produktzertifizierungen	CCC CSA PSE UL gelistet VDE
-------------------------	---

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...75 °C
Relative Feuchtigkeit	20...80 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	6 cm
VPE 1 Länge	6 cm
VPE 1 Gewicht	1,12 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	13
VPE 2 Höhe	26 cm
VPE 2 Breite	33,8 cm
VPE 2 Länge	56,5 cm
VPE 2 Gewicht	15 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	13
VPE 3 Höhe	143,99 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	15 kg
SCC14	10731304279676

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

---

**Circular Economy-Eignung**      [Entsorgungsinformationen](#)

---

**WEEE**      Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---

**Take-back**      Take-back program available

---

## **Vertragliche Gewährleistung**

---

**Garantie**      2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz