

Cisco kompatibles Gigabit RJ45 Kupfer SFP Transceiver Modul - Mini-GBIC

StarTech ID: SFPC1110



Das Cisco-kompatible Gigabit-RJ45-Kupfer-SFP-Transceiver-Modul (Mini-GBIC) SFPC1110 wurde gemäß MSA-Standards (Multi-Sourcing Agreement) entwickelt und ist eine kostengünstige Möglichkeit, einen Kupfer-Ethernet-Port zu bzw. in Ihrem 1000 Base-T-Netzwerkgerät hinzuzufügen, auszutauschen oder zu aktualisieren.

Dieses Ethernet SFP-Modul verfügt über Unterstützung von Digital Diagnostics Monitoring und 1000 Mbit/s Auto-Negotiation bei Entfernungen von bis zu 100 m und kann in jedes LWL-Netzwerkgerät mit einem MSA- oder Cisco-konformen SFP-Port installiert werden. Dieser Kupfertransceiver ist vollständig Hot-Plug-fähig und bietet Komfort und Skalierbarkeit. So können Sie das Modul ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs oder einen Gerätereustart installieren.

Dieses SFP-Modul ist mit dem Cisco SFP-GE-T-Transceiver kompatibel.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Ersetzen von defekten oder beschädigten SFPs in MSA-konformen oder Cisco-konformen Geräten
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

Merkmale

- Bis zu 1,25 Gbit/s bidirektionale Kommunikation
- 1000 Mbit/s Auto-Negotiation
- Entspricht den SFP Multi-Source Agreements-Standards (MSA)
- RJ45 Ethernet-Anschluss
- Unterstützung für Digital Diagnostics Monitoring
- Vollständig Hot Plug-fähig
- Auto-Crossover (MDI/MDI-X)-Erkennung
- Kompatibel mit Cisco-Geräten

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Industrienormen	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Auto MDIX	Ja
DDM	Ja
Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	100 m (328 ft)
Anschlüsse lokales Gerät	1 - RJ-45 Buchse
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Produktbreite	13 mm [0.5 in]
Produktgewicht	21 g [0.7 oz]
Produktlänge	70 mm [2.8 in]
Versandgewicht (Verpackung)	0.1 kg [0.1 lb]
Im Paket enthalten	1 - 10/100/1000 Mbit/s RJ45 SFP

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

