



Delock Cable DisplayPort 8K 60 Hz 2 m Certificado DP 8K

Descripción

Este cable certificado DisplayPort de Delock se utiliza para conectar dispositivos con una interfaz DisplayPort, como monitores, televisores o televisores, a una PC o computadora portátil. Con soporte para un ancho de banda máximo de 32,4 Gb/s, el contenido puede mostrarse en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respectivamente, resolución 5K (5120 x 2880 a 120 Hz) y 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 240 Hz). El cable de alta calidad y triple blindaje también mejora significativamente la calidad de las transmisiones de audio con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 kHz.



ca. 2 m

Especificación técnica


- Conectores:
1 x DisplayPort macho de 20 pinos >
1 x DisplayPort macho de 20 pinos
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Cable con certificación DisplayPort® DP 8K
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 34 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,5 mm
- conductor de cobre
- Cable con aislamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gb/s
- Resolución máxima:
Pantalla con soporte DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
Pantalla sin soporte DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gb/s)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 2 m

Número de elemento 85660

EAN: 4043619856602

País de origen: China

Paquete: Retail Box



Requisitos del sistema


- Interfaz DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Cable DisplayPort



Image



**General**

Especificación técnica:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort macho de 20 pines
Conector 2 :	1 x DisplayPort macho de 20 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos: 32,4 Gb/s

Maximum screen resolution: 7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Diámetro del cable:	4,5 mm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	triple
Length:	2 m
Color:	negro