

Delock Displayport 2 - 1 conmutador bidireccional 4K 60 Hz

Descripción

Este conmutador Displayport de Delock es un conmutador bidireccional manual que permite conectar diferentes dispositivos con puerto Displayport. Este conmutador ofrece dos aplicaciones diferentes.

1.

Se pueden conectar hasta 2 dispositivos a un monitor, TV o proyector. Con solo presionar un botón, se puede seleccionar el dispositivo que se muestra en la pantalla.

2.

Un dispositivo Displayport se puede conectar a hasta 2 pantallas. La pantalla en la que se muestra la señal se puede seleccionar con solo tocar un botón. La salida simultánea a pantallas múltiples no es posible.



Nota

Al usar un cable Displayport de 20 pines en la fuente de video, el repetidor puede recibir alimentación.

Especificación técnica

- Conectores:
 - Función 1
 - Entrada:
 - 2 x Displayport hembra de 20 pines
 - 1 x conector CC 5 V 1,35 x 3,5 mm
 - Salida: 1 x Displayport hembra de 20 pines
 - Función 2
 - Entrada:
 - 1 x Displayport hembra de 20 pines
 - 1 x conector CC 5 V 1,35 x 3,5 mm
 - Salida: 2 x Displayport hembra de 20 pines
- Selección de puerto Displayport mediante botón
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Carcasa de plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 82 x 62 x 17 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra Displayport disponible
- Cable Displayport

Contenido del paquete

- Conmutador bidireccional
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 1 m
- Manual del usuario

Número de elemento 18750

EAN: 4043619187508

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



4K
60Hz



General	
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
Interface	
Conector 1:	1 x DisplayPort hembra de 20 pines
Conector 2 :	2 x DisplayPort hembra de 20 pines
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Housing colour:	negro
Housing material:	Plastic
Length:	82 mm
Width:	62 mm
Height:	17 mm