

**Câble Hybride Fibre Optique USB Type C Vidéo,
15m, Audio / vidéo uniquement**

N° Art.: 38503

Description

- Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution hybride de connectivité USB longue distance de type C.
- Fourni sous forme de câble mâle/mâle de type C pour les données vidéo et audio uniquement.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K UHD 3840x2160@60Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR
- Aucune alimentation externe requise
- Garantie 2 ans

Les câbles Hybride Fibre Optique USB Type C de LINDY sont la solution professionnelle pour la transmission de signaux vidéo et audio USB sur de longues distances. Combinant les capacités longue distance, la flexibilité et la résistance élevée aux interférences électromagnétiques et aux interférences radioélectriques des câbles à fibres optiques avec un câblage standard en cuivre, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques ou des installations commerciales. Fourni sous la forme d'un câble mince de haute qualité avec un connecteur USB étroit de type C en métal, ce produit peut facilement être installé à travers les conduits et autres espaces étroits sans endommager la structure interne du câble.

Prenant en charge toutes les caractéristiques de la spécification DP 1.2, ces câbles offrent des résolutions allant jusqu'à 4K UHD 3840x2160@60Hz, parfaites pour assurer une qualité d'image supérieure sur les écrans de vente au détail, des installations audiovisuelles immersives lors d'événements ou une solution claire et efficace pour la signalisation routière. Le support HDR assure une gamme de couleurs beaucoup plus large, des contrastes plus intenses et une luminosité accrue pour fournir un contenu accrocheur, même en extérieur ou dans des ambiances très lumineuses.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type C mâle
- Connecteur B: USB Type C mâle
- Matériau du boîtier: Alliage zinc
- Revêtement du connecteur: Plaqué or
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH: 39mmx15mmx7.5mm (1.55 in x0.59in x0.3in)

Détails du câble

- Longueur: 15m (49.21ft)
- Norme: DisplayPort 1.2
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.5mm (0.177in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé

Spécifications

- Bande passante supportée: 21.6Gbit/s
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 10bit, 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Atténuation nominale: -1dB~-2dB
- Rayon de courbure minimal: 45mm (1.77in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Manuel

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Informations commerciales

- No.: 38503
- EAN: 4002888385039

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 38501 - 5m (16.4ft)
- 38503 - 15m (49.21ft)
- 38505 - 30m (98.42ft)

© LINDY 2021