

# Delock FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 14 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines **HDMI Monitors** an einen PC oder ein Notebook mit **USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle**, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

## Ultraflexibles Kabel

Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch **FPC (Flexible Printed Circuit)** genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust.



14 cm

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x USB Type-C™ Stecker >  
1 x HDMI Buchse
- Chipsatz: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- FPC (Flexible Printed Circuit) Flachbandkabel
- Kabelstärke: ca. 3 mm
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Farbe: silber / schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 14 cm

## Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher
- iOS 14.0.1 oder höher
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 11.0.1 oder höher
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Kabel

## Artikel-Nr. 86933

EAN: 4043619869336

Ursprungsland: China

Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte

## Abbildungen





## Allgemein

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Spezifikation: | DisplayPort 1.2              |
|                | High Speed HDMI mit Ethernet |
|                | HDCP 1.4                     |
|                | HDCP 2.2                     |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Unterstütztes Betriebssystem: | Android 10.0 oder höher     |
|                               | Linux Kernel 5.4 oder höher |
|                               | Mac OS 11.0.1 oder höher    |
|                               | Windows 10 32-Bit           |
|                               | Windows 10 64-Bit           |
|                               | iOS 14.0.1 oder höher       |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Ausführung: | Flachbandkabel |
|-------------|----------------|

## Schnittstelle

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Buchse       |

## Technische Eigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Chipsatz:               | Parade PS176        |
| Datentransferrate:      | 10,2 Gb/s           |
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kabeldurchmesser: | 3 mm             |
| Länge:            | 14 cm            |
| Farbe:            | silber / schwarz |